

GF Malleable Fittings unione piatta 330 3/4 G

1154323

- Fornito senza guarnizioni di tenuta; a e z1 includono lo spessore della guarnizione come indicato nella tabella "Dimensioni guarnizioni di tenuta".

- 374 G ... si riferisce alla misura della filettatura G in conformità alla norma ISO 228 del dado di raccordo 374.

- * Esagono interno



No about information

GF Malleable Fittings unione piatta 330 3/4 G

1154323



Product code

Item no EAN	7611205435240
Item no GF	770330205
Item no GTIN	07611205435240
Item no RSK	1260806
Item no VVS	004330406

Dimensioni

Altezza unità articolo	48
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,267
Larghezza unità articolo	52
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205635244
GTIN imballaggio PL2	07611205235246
GTIN imballaggio PL4	06414900241250
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	270
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0068688
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	2,68
Peso imballo PL2	13,5
Peso imballo PL4	754
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com