

## GF Malleable Fittings innesto 529a 1/4 STA B

1154753

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 529a 1/4 STA B

1154753



### Product code

Item no EAN	7611205353391
Item no GF	770529102
Item no GTIN	07611205353391
Item no RSK	1363777

### Dimensioni

Altezza unità articolo	23
Lunghezza unità articolo	23
Peso unitario dell'articolo	0,0245
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205553395
GTIN imballaggio PL2	07611205153397
GTIN imballaggio PL4	06414900071826
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	7200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00164565

Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,2496575
Peso imballo PL2	2,616575
Peso imballo PL4	213,3934
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800
<b>Measurements</b>	
Spessore parete_s	17
Z	18

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)