

## GF Malleable Fittings innesto 529a 1/2 G

**1154763**

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 529a 1/2 G

1154763



### Product code

Item no EAN	7611205453411
Item no GF	770529204
Item no GTIN	07611205453411
Item no RSK	1311786
Item no VVS	004530404

### Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	32
Peso unitario dell'articolo	0,087
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205653415
GTIN imballaggio PL2	07611205253417
GTIN imballaggio PL4	06414900239202
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	155
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	60
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0026288
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,88
Peso imballo PL2	5,38
Peso imballo PL4	412,36
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Z 30

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)