


## GF Malleable Fittings innesto 529a 1 1/4 G

1154766

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile. Le parti in acciaio sono esagonali anziché flangiate.



No about information

## GF Malleable Fittings innesto 529a 1 1/4 G

1154766



### Product code

Item no EAN	7611205453442
Item no GF	770529207
Item no GTIN	07611205453442
Item no RSK	1311810
Item no VVS	004530410

### Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,26
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205253448
GTIN imballaggio PL4	06414900239172
Altezza imballo PL1	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	40
Quantità imballo PL4	2160
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	10,614
Peso imballo PL4	581,6
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Measurements

Z

41

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)