


**GF Malleable Fittings tappo 596 1 B****1154802**


- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo 596 1 B

1154802



### Product code

Item no EAN	7611205359355
Item no GF	770596106
Item no GTIN	07611205359355
Item no RSK	1254137
Item no VVS	004296108

### Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	34
Peso unitario dell'articolo	0,0785
Larghezza unità articolo	19
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205559359
GTIN imballaggio PL2	07611205159351
GTIN imballaggio PL4	06414900071451
Altezza imballo PL1	34
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	534
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	5400
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0024327
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,51264
Peso imballo PL1	0,7896575
Peso imballo PL2	12,0588625
Peso imballo PL4	459,11905
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Spessore parete_s	16
-------------------	----

## Documenti tecnici

[Download documenti](#)

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)