


## GF Malleable Fittings tappo 596 3/4 G

1154810

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo 596 3/4 G

1154810



### Product code

Item no EAN	7611205459338
Item no GF	770596205
Item no GTIN	07611205459338
Item no RSK	1254136
Item no VVS	004296406

### Dimensioni

Altezza unità articolo	27
Lunghezza unità articolo	27
Peso unitario dell'articolo	0,049
Larghezza unità articolo	17
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205659332
GTIN imballaggio PL2	07611205259334
GTIN imballaggio PL4	06414900238878
Altezza imballo PL1	27
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	135
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	150
Quantità imballo PL4	10800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00193185
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,4946575
Peso imballo PL2	7,5398625
Peso imballo PL4	567,8701
Larghezza imballo PL1	530
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Measurements

Spessore parete_s	12
-------------------	----

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)