


GF Malleable Fittings tappo 596 1 1/4 G

1154812


- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

GF Malleable Fittings tappo 596 1 1/4 G

1154812



Product code

Item no EAN	7611205459369
Item no GF	770596207
Item no GTIN	07611205459369
Item no RSK	1254140
Item no VVS	004296410

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,146
Larghezza unità articolo	22
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205259365
GTIN imballaggio PL4	06414900238854
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	60
Quantità imballo PL4	4320
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	8,88
Peso imballo PL4	650,72
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

Measurements

Spessore parete_s

22

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com