


## GF Malleable Fittings tappo 596 2 G

1154814

- ST ... questi tipi di raccordi sono realizzati in acciaio (finitura zincata = elettroplaccata) e non sono adatti per installazioni con acqua potabile.



No about information

## GF Malleable Fittings tappo 596 2 G

1154814



### Product code

Item no EAN	7611205459390
Item no GF	770596209
Item no GTIN	07611205459390
Item no RSK	1254144
Item no VVS	004296412

### Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	60
Peso unitario dell'articolo	0,372
Larghezza unità articolo	27
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205259396
GTIN imballaggio PL4	06414900238830
Altezza imballo PL1	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL4	1440
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	7,56
Peso imballo PL4	555,68
Larghezza imballo PL1	190

Larghezza imballo PL4

800

## Measurements

Spessore parete\_s

27

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)