


## GF JRG valvola angolo combinata DN15

**1155692**

- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN16
- Attacco: filetto maschio
- Composto da: Angle sampling valve, slide escutcheon, flammable sampling tube 350218429/1155693, hexagonal pin wrench



### Informazioni GF JRG valvola angolo combinata

#### Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG valvola angolo combinata DN15

1155692



### Product code

Item no EAN	7613263085221
Item no GF	350218401
Item no GTIN	07613263085221
Item no RSK	4405583

### Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	0,3
Larghezza unità articolo	80
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	35
Lunghezza (l2)	20
Z Misura h	62
Misura Z h1	42

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263085245
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	110
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000264
Peso imballo PL1	0,31
Larghezza imballo PL1	80

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)