
Scheda tecnica



GF JRG valvola manometro DN6

1155708

- Realizzata in ottone DR (senza piombo)
- per valvola riduttrice di pressione 1300-1330 (DN15 + DN20)
- Temperatura: max. 100 °C
- Pressione nominale: PN16



Informazioni GF JRG valvola manometro

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG valvola manometro DN6

1155708



Product code

Item no EAN	7613263019219
Item no GF	350260502
Item no GTIN	07613263019219
Item no RSK	4893485

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,09
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	25
Misura Z d1	1/8
Misura Z d2	1/4

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115087
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	90
Quantità imballo PL1	5
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000468
Peso imballo PL1	0,51
Larghezza imballo PL1	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+