Scheda tecnica



GF JRG raccordo con filettatura maschio DN15

1155724

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- per 1300-1333, 1350-1363, 2100-2110, 2113, 2130-2140, 2143, 8201.402,
- 9601.040, 9606.040, 9695.480, 6214-6215
- Attacco: filettatura maschio
- Fornito con: guarnizione piatta AFM34



Informazioni GF JRG raccordo con filettatura maschio

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo con filettatura maschio DN15

1155724



Product code

Item no EAN	7613263018212
Item no GF	350331701
Item no GTIN	07613263018212
Item no RSK	4893387

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	31
Peso unitario dell'articolo	0,06
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	25
Lunghezza (l2)	6
Misura Z d1	0,5
Misura Z d2	0,75
Z	12

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455565
GTIN imballaggio PL2	06414900455572
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	35
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00003675
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,07
Peso imballo PL2	0,8
Larghezza imballo PL1	35
Larghezza imballo PL2	127

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+