Scheda tecnica



GF JRG raccordo con filettatura maschio DN20

1155727

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- per 1300-1333, 1350-1363, 2100-2110, 2113, 2130-2140, 2143, 8201.402,
- 9601.040, 9606.040, 9695.480, 6214-6215
- Attacco: filettatura maschio
- Fornito con: guarnizione piatta AFM34



Informazioni GF JRG raccordo con filettatura maschio

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo con filettatura maschio DN20

1155727



Product code

Item no EAN	7613263018199
Item no GF	350331801
Item no GTIN	07613263018199
Item no RSK	4893388

Dimensioni

Altezza unità articolo	37
Lunghezza unità articolo	36
Peso unitario dell'articolo	0,1
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	7
Misura Z d1	0,75
Misura Z d2	1
Z	13

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455589
GTIN imballaggio PL2	06414900455596
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000072
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL2	1,2
Larghezza imballo PL1	45
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+