Scheda tecnica



GF JRG raccordo con filettatura maschio DN40

1155735

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- per 1300-1333, 1350-1363, 2100-2110, 2113, 2130-2140, 2143, 8201.402,
- 9601.040, 9606.040, 9695.480, 6214-6215
- Attacco: filettatura maschio
- Fornito con: guarnizione piatta AFM34



Informazioni GF JRG raccordo con filettatura maschio

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo con filettatura maschio DN40

1155735



Product code

Item no EAN	7613263018144
Item no GF	350332101
Item no GTIN	07613263018144
Item no RSK	4893392

Dimensioni

Altezza unità articolo	66
Lunghezza unità articolo	48.5
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	39
Lunghezza (l2)	10
Misura Z d1	1,5
Misura Z d2	1,75
Z	18

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064705
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch

Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,363
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+