


## GF JRG valvola di interruzione ad angolo DN15

**1155767**

- Temperatura: max. 65°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone
- Attacco: raccordo a stringere Cu 10 mm



### Informazioni GF JRG valvola di interruzione ad angolo

#### Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

#### Application

Trinkwasserinstallationen

## GF JRG valvola di interruzione ad angolo DN15

1155767



### Product code

Item no EAN	7613263016997
Item no GF	350598401
Item no GTIN	07613263016997

### Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	St.

### Measurements

Lunghezza (l1)	36 - 44
Lunghezza (l2)	25
Z Misura h	45
Z	25,5

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455640
GTIN imballaggio PL2	06414900455657
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,0036036

Peso imballo PL1	0,22
Peso imballo PL2	2,3
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)