
Scheda tecnica



GF JRG valvola di interruzione ad angolo DN15

1155767

- Temperatura: max. 65°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone
- Attacco: raccordo a stringere Cu 10 mm



Informazioni GF JRG valvola di interruzione ad angolo

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG valvola di interruzione ad angolo DN15

1155767



Product code

Item no EAN	7613263016997
Item no GF	350598401
Item no GTIN	07613263016997

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	86
Peso unitario dell'articolo	0,21
Larghezza unità articolo	58
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	86
Lunghezza (l1)	36 - 44
Lunghezza (l2)	25
Misura Z d	G 1/2"
Misura Z d1	10
Z Misura h	45
Z	25,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455640
GTIN imballaggio PL2	06414900455657
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL2	154
Lunghezza imballo PL1	90
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000162
Volume di imballaggio PL2	0,0036036
Peso imballo PL1	0,22
Peso imballo PL2	2,3
Larghezza imballo PL1	60
Larghezza imballo PL2	130

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+