# Scheda tecnica



# GF JRG valvola di interruzione e riempimento DN10

## 1155769

- Temperatura: max. 65°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: ottone
- Attacco: raccordo a stringere Cu 10 mm & portagomma maschio G 3/4"
- Composto da: cappuccio di tenuta




## Informazioni GF JRG valvola di interruzione e riempimento

### Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

### Application

Trinkwasserinstallationen

# GF JRG valvola di interruzione e riempimento DN10

## 1155769




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7613263016973 |
| Item no GF | 350598503 |
| Item no GTIN | 07613263016973 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 33 |
| Lunghezza unità articolo | 97.5 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,445 |
| Larghezza unità articolo | 90 |
| Item_UOM | St. |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Lunghezza (l1) | 36 - 44 |
| Lunghezza (l2) | 20 |
| Misura Z d | G 3/8" |
| Misura Z d1 | Cu 10 |
| Misura Z d2 | 3/4 |
| Z Misura h | 65 |
| Z | 31 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900115520 |
| Altezza imballo PL1 | 33 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000297 |
| Peso imballo PL1 | 0,447 |

| | |
|---|---|
| Larghezza imballo PL1 | 90 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG**

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+