


## GF JRGUMAT cappuccio di tenuta 3400 DN20

**1155804**

- Descrizione: per JRGUMAT 3400 / 3410
- Materiale: ottone



### Informazioni GF JRGUMAT cappuccio di tenuta 3400

#### Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN80
- Temperaturbereich: 20-80°C, und variablen Auslieferungszuständen (z.B. 25, 40, 55 und 70°C)

#### Application

- Trinkwasser Installationen welche eine konstanten Wassertemperatur liefern sollen
- Zentrale oder dezentrale Herstellung einer vor bestimmten Solltemperatur
- Verbrühschutz
- Systeme mit grossen Temperaturschwankungen, z.B. in Abhängigkeit von Sonneneinstrahlung

## GF JRGUMAT cappuccio di tenuta 3400 DN20

1155804



### Product code

Item no EAN	7613263014788
Item no GF	350756801
Item no GTIN	07613263014788
Item no RSK	4893409

### Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900455688
GTIN imballaggio PL2	06414900455695
Altezza imballo PL1	10
Altezza imballo PL2	107
Lunghezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL2	143
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000009
Volume di imballaggio PL2	0,001943227
Peso imballo PL1	0,05
Peso imballo PL2	0,6
Larghezza imballo PL1	30
Larghezza imballo PL2	127

## Measurements

Z Misura h

9

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)