
Scheda tecnica



GF JRG LegioStop UP accoppiatore

1155820

- Descrizione: per valvola a sede diritta nascosta (versione del 2009)
- Materiale: alluminio



Informazioni GF JRG LegioStop UP accoppiatore

Specifiche

- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP accoppiatore

1155820



Product code

Item no EAN	6414900453585
Item no GF	350830151
Item no GTIN	06414900453585

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	35
Peso unitario dell'articolo	0,04
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	6414900533140
Altezza imballo PL1	40
Lunghezza imballo PL1	35
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,000049
Peso imballo PL1	0,04
Larghezza imballo PL1	35

Measurements

Misura Z d	35
Z Misura h	40

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+