Scheda tecnica



GF JRG manicotto DN8

1155823

- Descrizione: a 3500, 3510, 6325, con O-ring
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: acciaio inossidabile, EPDM
- Attacco: filetto maschio



Informazioni GF JRG manicotto

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG manicotto DN8

1155823



Product code

Item no EAN	7613263079893
Item no GF	350830192
Item no GTIN	07613263079893
Item no RSK	4893500

Dimensioni

Altezza unità articolo	15
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,03
Larghezza unità articolo	15
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l2)	35
Misura Z d1	1/4
Misura Z d2	9

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900115629
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,000648
Peso imballo PL1	0,033

Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+