Scheda tecnica



GF JRG tubo, interruttore DN20

1155829

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- per 2100, 2130
- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- Attacco: filettatura maschio e raccordo a vite



Informazioni GF JRG tubo, interruttore

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG tubo, interruttore DN20

1155829



Product code

Item no EAN	7613263012920
Item no GF	350849001
Item no GTIN	07613263012920

Dimensioni

Altezza unità articolo	42
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,13
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900173315
Altezza imballo PL1	60
Lunghezza imballo PL1	120
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,00009702
Peso imballo PL1	0,133
Larghezza imballo PL1	90

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Measurements

Misura Z d1	G1"

Misura Z d2	G1 1/4"
Z Misura h	40

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+