


GF JRGARANT tee DN50

1155939

- Materiale: ottone, EPDM
- Raccordo: passaggio filettatura femmina/maschio, uscita filettatura femmina



Informazioni GF JRGARANT tee

Specifiche


- Dimensionsbereich: DN15 – DN25
- Standard mit Werkseinstellung 6 bar, andere Ansprechdrücke von 1 bis 10 bar sind auf Anfrage erhältlich

Application

Trinkwasserinstallation in der Versorgungsleitung zum Wassererwärmer

GF JRGARANT tee DN50

1155939



Measurements

Filettatura_cilindrica_G1	2 3/8
Filettatura cilindrica G2	2 3/8
Filettatura femmina Rp3	1
LUNGHEZZA_L	47
Misura Z d	50
Misura Z h1	57
Misura Z h2	55
Z	30

Product code

Item no EAN	7613263098207
Item no GF	350895550
Item no GTIN	07613263098207

Dimensioni

Altezza unità articolo	77.8
Lunghezza unità articolo	125.8
Peso unitario dell'articolo	0,99
Larghezza unità articolo	89.5
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900173865
Altezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL1	250
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,005

Peso imballo PL1	1,004
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com