
Scheda tecnica



GF JRG raccordo transizione DN32

1156112

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- secondo le norme 1611, 1631, 2191, 3400, 5120, 5211, 5281, con entrambe le guarnizioni piatte
- Raccordo: dado libero (BR1/2)



Informazioni GF JRG raccordo transizione

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo transizione DN32

1156112



Product code

Item no EAN	7613263004765
Item no GF	351061433
Item no GTIN	07613263004765
Item no RSK	4893448

Dimensioni

Altezza unità articolo	66
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	0,67
Larghezza unità articolo	73
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	9
Lunghezza (l2)	9
Lunghezza (l3)	22
Misura Z d1	G1 1/2"
Misura Z d2	G2"
Z	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900174442
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,677
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+