
Scheda tecnica



GF JRG raccordo transizione DN50

1156118

- Realizzati in bronzo (senza piombo)
- secondo le norme 1611, 1631, 2191, 3400, 5120, 5211, 5281, con entrambe le guarnizioni piatte
- Raccordo: dado libero (BR1/2)



Informazioni GF JRG raccordo transizione

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo transizione DN50

1156118



Product code

Item no EAN	7613263004727
Item no GF	351061453
Item no GTIN	07613263004727
Item no RSK	4893450

Dimensioni

Altezza unità articolo	73.5
Lunghezza unità articolo	99
Peso unitario dell'articolo	1,17
Larghezza unità articolo	89
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	11
Lunghezza (l2)	14
Lunghezza (l3)	22
Misura Z d1	G2 3/8"
Misura Z d2	G2 3/4"
Z	49

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900174503
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	1,176
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+