Scheda tecnica



GF JRG valvola di campionamento DN10

1156142

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- per analisi microbiologiche dell’acqua
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM
- Attacco: filettatura maschio



Informazioni GF JRG valvola di campionamento

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG valvola di campionamento DN10

1156142



Product code

Item no EAN	7613263090942
Item no GF	351110500
Item no GTIN	07613263090942
Item no RSK	4405585

Dimensioni

Altezza unità articolo	72
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	35
Lunghezza (l1)	16
Lunghezza (l2)	125
Misura Z d1	G3/8"
Z Measurement d3	8
Z Misura h	65

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900174619
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Pouch
Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,197
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+