


GF JRG LegioStop UP piastra di montaggio GIS

1156170

- Materiale: acciaio zincato



Informazioni GF JRG LegioStop UP piastra di montaggio GIS

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP piastra di montaggio GIS

1156170



Measurements

Diametro_interno_di	40
Lunghezza (l1)	223
Lunghezza (l2)	153
Lunghezza (l3)	141
Misura Z d2	10
Misura Z h1	71
Misura Z h2	11

Product code

Item no EAN	7613263025838
Item no GF	355566300
Item no GTIN	07613263025838

Dimensioni

Altezza unità articolo	80
Lunghezza unità articolo	240
Peso unitario dell'articolo	0,41
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900534420
GTIN imballaggio PL2	06414900134538
Altezza imballo PL1	70
Altezza imballo PL2	80
Lunghezza imballo PL1	330
Lunghezza imballo PL2	240
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,003003
Volume di imballaggio PL2	0,00096
Peso imballo PL1	0,415
Peso imballo PL2	0,51
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL2	50

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com