


GF JRG LegioStop UP unità intercettazione senza contatore DN20

1156175

- Descrizione: composto da valvola a sede diritta nascosta, uscita lavabo, tappo di pressione, piastra fonoassorbente
- Temperatura: max. 90°C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica
- Attacco: filetto femmina



Informazioni GF JRG LegioStop UP unità intercettazione senza contatore

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP unità intercettazione senza contatore DN20

1156175



Product code

Item no EAN	7613263025654
Item no GF	355566411
Item no GTIN	07613263025654

Dimensioni

Altezza unità articolo	170
Lunghezza unità articolo	370
Peso unitario dell'articolo	1,55
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	300
Misura Z h1	22
Misura Z h2	28
Misura Z h3	43 - 110
z1	23
Z2	20
Z3	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900174718
Altezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL1	380
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,007106
Peso imballo PL1	1,69611744211289
Larghezza imballo PL1	110

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com