


GF JRG LegioStop UP unità compatta 1 contatore GIS DN20

1156179

- Descrizione: composto da 2 piastre, 2 dispositivi di chiusura, morsetto per tubo di scarico, 2 tappi di pressione, 2 clip di fissaggio per lavabo, piastra fonoassorbente, 1 raccordo per contatore dell'acqua KOAX (PWH)
- Temperatura: max. 90 °C
- Pressione nominale: PN10
- Materiale: bronzo, acciaio inox, EPDM, plastica, metallo
- Attacco: filetto femmina



Informazioni GF JRG LegioStop UP unità compatta 1 contatore GIS

Specifiche


- Unterputz Gradsitzventile DN15 – DN25
- Absperr-/Zählereinheit DN20
- Betätigungsgriff oder Rosette
- Medium-Markierschilder (blau/rot)

Application

- Dezentrale Trinkwasserinstallationen
- Wohnungsverteilung

GF JRG LegioStop UP unità compatta 1 contatore GIS DN20

1156179



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7613263095282 |
| Item no GF | 355566477 |
| Item no GTIN | 07613263095282 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo | 170 |
| Lunghezza unità articolo | 375 |
| Peso unitario dell'articolo | 4,5 |
| Larghezza unità articolo | 265 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (I2) | 130 |
| Lunghezza (I3) | 170 |
| Misura Z h1 | 130 |
| Misura Z h2 | 110 |
| Misura Z h3 | 97 |
| z1 | 23 |
| Z3 | 15 |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900174749 |
| Altezza imballo PL1 | 170 |
| Lunghezza imballo PL1 | 385 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Base_Box |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,01734425 |
| Peso imballo PL1 | 4,5 |
| Larghezza imballo PL1 | 265 |

Status

Until stocks last

Solange der Vorrat reicht

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com