Scheda tecnica



GF JRG raccordo DN20

1156200

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)
- per 1130/1303, la versione lunga può essere tagliata a misura
- Attacco: filettatura maschio
- Fornito con: guarnizione piatta AFM34



Informazioni GF JRG raccordo

Specifiche

- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo DN20

1156200



Product code

Item no EAN	7613263025043
Item no GF	355583201
Item no GTIN	07613263025043
Item no RSK	4893452

Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	127.5
Peso unitario dell'articolo	0,255
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	St.

Measurements

Lunghezza (l1)	121
Lunghezza (l2)	7
Misura Z d1	R 3/4"
Misura Z d2	G 1"
Z	16

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900174879
Altezza imballo PL1	80
Lunghezza imballo PL1	180
Materiale di imballaggio (numero) PL1	04
Packaging Material PL1	plastic film / film plastico
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PELD
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Pouch

Volume di imballaggio PL1	0,001872
Peso imballo PL1	0,262
Larghezza imballo PL1	130

Informazioni tecniche

Recycling Text Block PL1	plastic film / film plastico

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Georg Fischer Rohrleitungssysteme (Schweiz) AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com

+GF+