


GF JRG raccordo BR2 Opti-/Sanpress DN20

1156225

- Descrizione: per 1503, 1643, 1663, 2170, 3400, 5015, 5016, 5103, 5120, 5133, 5085, 5086
- Attacco: Optipress / Sanpress (BR2)
- Composto da: dado libero, manicotto a pressione, guarnizione piana



Informazioni GF JRG raccordo BR2 Opti-/Sanpress

Specifiche


- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG raccordo BR2 Opti-/Sanpress DN20

1156225



Measurements

Diametro_interno_di	22
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	11
Z	12

Product code

Item no EAN	7613263024473
Item no GF	355600802
Item no GTIN	07613263024473
Item no RSK	4893439

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	47
Peso unitario dell'articolo	0,25
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175104
Altezza imballo PL1	55
Lunghezza imballo PL1	50
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00015125
Peso imballo PL1	0,26
Larghezza imballo PL1	55

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com