


## GF Primofit giunto PE SDR11 NBR 50 G

**1156417**

- Includi rinforzi inserti
- \*\*\* in conformità alla norma EN 1555-2



### Informazioni GF Primofit giunto PE SDR11 NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit giunto PE SDR11 NBR 50 G

1156417



### Product code

Item no EAN	7611205014278
Item no GF	775102205
Item no GTIN	07611205014278
Item no NOBB	60381012
Item no NRF	1050463
Item no RSK	1541364
Item no VVS	005725450

### Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	0,932
Larghezza unità articolo	75
Item_UOM	St.

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764272
GTIN imballaggio PL2	07611205064273
GTIN imballaggio PL4	06414900075336
Altezza imballo PL1	75
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000590625
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,942
Peso imballo PL2	4,81
Peso imballo PL4	284,74
Larghezza imballo PL1	75
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)