


GF Primofit giunto corto STL - PE SDR7,4 NBR 3/4 - 25 G

1156449

- Includi inserti di rinforzo
- *** in conformità alla norma EN 1555-2



Informazioni GF Primofit giunto corto STL - PE SDR7,4 NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto corto STL - PE SDR7,4 NBR 3/4 - 25 G

1156449



Product code

Item no EAN	7611205012984
Item no GF	775102702
Item no GTIN	07611205012984

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,48
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	89
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205762988
GTIN imballaggio PL2	07611205062989
GTIN imballaggio PL4	06414900076548
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	89
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000231489
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,48815
Peso imballo PL2	2,56075
Peso imballo PL4	209,374
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com