


## GF Primofit giunto STL EPDM 3 G

**1156475**

- \* Design flangia



\* Dim. 4

### Informazioni GF Primofit giunto STL EPDM

#### Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit giunto STL EPDM 3 G

1156475



\* Dim. 4

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205015596  |
| Item no GF   | 775106058      |
| Item no GTIN | 07611205015596 |

### Dimensioni

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo      | 132  |
| Lunghezza unità articolo    | 191  |
| Peso unitario dell'articolo | 4,11 |
| Larghezza unità articolo    | 132  |
| Item_UOM                    | St.  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 07611205765590 |
| GTIN imballaggio PL2      | 07611205065591 |
| GTIN imballaggio PL4      | 06414900074544 |
| Altezza imballo PL1       | 132            |
| Altezza imballo PL2       | 200            |
| Altezza imballo PL4       | 729            |
| Lunghezza imballo PL1     | 191            |
| Lunghezza imballo PL2     | 260            |
| Lunghezza imballo PL4     | 1200           |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Quantità imballo PL2      | 2              |
| Quantità imballo PL4      | 108            |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag    |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box     |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet         |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,003327984    |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988        |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984  |
| Peso imballo PL1          | 4,1136   |
| Peso imballo PL2          | 8,4412   |
| Peso imballo PL4          | 480,8248 |
| Larghezza imballo PL1     | 132      |
| Larghezza imballo PL2     | 190      |
| Larghezza imballo PL4     | 800      |

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)