


GF Primofit giunto STL FKM 1 1/2 B

1156490



Informazioni GF Primofit giunto STL FKM

Specifiche


- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit giunto STL FKM 1 1/2 B

1156490



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205015794 |
| Item no GF | 775107055 |
| Item no GTIN | 07611205015794 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 75 |
| Lunghezza unità articolo | 100 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,856 |
| Larghezza unità articolo | 75 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 100 |
|-------------|-----|

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205765798 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205065799 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900074353 |
| Altezza imballo PL1 | 75 |
| Altezza imballo PL2 | 100 |
| Altezza imballo PL4 | 508 |
| Lunghezza imballo PL1 | 100 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 5 |
| Quantità imballo PL4 | 360 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |

| | |
|---------------------------|-----------|
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0005625 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00494 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,48768 |
| Peso imballo PL1 | 0,868524 |
| Peso imballo PL2 | 4,46262 |
| Peso imballo PL4 | 346,30864 |
| Larghezza imballo PL1 | 75 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com