


GF Primofit adattatore maschio STL - R EPDM 3/4 - R3/4 G**1156583****Informazioni GF Primofit adattatore maschio STL - R EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adattatore maschio STL - R EPDM 3/4 - R3/4 G

1156583



Product code

Item no EAN	7611205017217
Item no GF	775206052
Item no GTIN	07611205017217

Dimensioni

Altezza unità articolo	51
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,31
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	81
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205767211
GTIN imballaggio PL2	07611205067212
GTIN imballaggio PL4	06414900073615
Altezza imballo PL1	51
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	81
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000210681
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,31815
Peso imballo PL2	6,577
Peso imballo PL4	380,158
Larghezza imballo PL1	51
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com