


GF Primofit PRIMOFIT, adattatore maschio PE EPDM 40 - R1 1/4 MT**1156594****Informazioni GF Primofit PRIMOFIT, adattatore maschio PE EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit PRIMOFIT, adattatore maschio PE EPDM 40 - R1 1/4 MT

1156594



Status

Item Available From date

2025-12-31

Product code

Item no EAN

7611205017163

Item no GF

775206204

Item no GTIN

07611205017163

Dimensioni

Altezza unità articolo

68

Lunghezza unità articolo

92

Peso unitario dell'articolo

0,6

Larghezza unità articolo

68

Item_UOM

St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1

07611205767167

GTIN imballaggio PL2

07611205067168

GTIN imballaggio PL4

06414900073653

Altezza imballo PL1

68

Altezza imballo PL2

100

Altezza imballo PL4

508

Lunghezza imballo PL1

92

Lunghezza imballo PL2

260

Lunghezza imballo PL4

1200

Quantità imballo PL1

1

Quantità imballo PL2

5

Quantità imballo PL4

360

Tipo di imballaggio PL1

Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2

Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4

Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000425408
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,612524
Peso imballo PL2	3,18262
Peso imballo PL4	254,14864
Larghezza imballo PL1	68
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com