


GF Primofit adattatore femmina STL - Rp EPDM 1 - Rp1 G

1156670



Informazioni GF Primofit adattatore femmina STL - Rp EPDM

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit adattatore femmina STL - Rp EPDM 1 - Rp1 G

1156670



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205018030 |
| Item no GF | 775216053 |
| Item no GTIN | 07611205018030 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 59 |
| Lunghezza unità articolo | 68 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,41 |
| Larghezza unità articolo | 59 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 68 |
|-------------|----|

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205768034 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205068035 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900073127 |
| Altezza imballo PL1 | 59 |
| Altezza imballo PL2 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 68 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 15 |
| Quantità imballo PL4 | 810 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Volume di imballaggio PL1 | 0,000236708 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 0,41815 |
| Peso imballo PL2 | 6,48625 |
| Peso imballo PL4 | 375,2575 |
| Larghezza imballo PL1 | 59 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com