


## GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp FKM 1 - Rp1 B

**1156689**

- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1



### Informazioni GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp FKM

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application


- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

#### Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

## GF Primofit raccordo di transizione con filettatura interna STL - Rp FKM 1 - Rp1 B

1156689



### Product code

Item no EAN	7611205018139
Item no GF	775217053
Item no GTIN	07611205018139

### Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	68
Peso unitario dell'articolo	0,394
Larghezza unità articolo	59
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	68
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205768133
GTIN imballaggio PL2	07611205068134
GTIN imballaggio PL4	06414900246019
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	68
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	810
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box

Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000236708
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,40215
Peso imballo PL2	6,24625
Peso imballo PL4	362,2975
Larghezza imballo PL1	59
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)