

GF Primofit T zincato STL NBR 2 G

1156716

per tubi in acciaio EN 10255-1



Informazioni GF Primofit T zincato STL NBR

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit T zincato STL NBR 2 G

1156716



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205013394 |
| Item no GF | 775302056 |
| Item no GTIN | 07611205013394 |
| Item no LVI | 0180333 |
| Item no NOBB | 60322016 |
| Item no NRF | 1050574 |
| Item no RSK | 1540849 |
| Item no VVS | 005771412 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 96 |
| Lunghezza unità articolo | 131 |
| Peso unitario dell'articolo | 2,72 |
| Larghezza unità articolo | 166 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|-------------|-----|
| LUNGHEZZA_L | 166 |
|-------------|-----|

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205763398 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205063399 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900076135 |
| Altezza imballo PL1 | 96 |
| Altezza imballo PL2 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 131 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL2 | 3 |
| Quantità imballo PL4 | 162 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,002087616 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 2,732524 |
| Peso imballo PL2 | 8,411572 |
| Peso imballo PL4 | 479,224888 |
| Larghezza imballo PL1 | 166 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com