

GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM 1/2 - Rp1/2 G**1156756****Informazioni GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM 1/2 - Rp1/2 G

1156756



Product code

Item no EAN	7611205020712
Item no GF	775316051
Item no GTIN	07611205020712

Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,318
Larghezza unità articolo	101
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	101
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205770716
GTIN imballaggio PL2	07611205070717
GTIN imballaggio PL4	06414900245234
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	50
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00022725
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,32615
Peso imballo PL2	5,01225
Peso imballo PL4	385,882
Larghezza imballo PL1	101
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com