

## GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM 1 - Rp1 G

1156758



## Informazioni GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM

## Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

## Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM 1 - Rp1 G

1156758



### Product code

Item no EAN	7611205020736
Item no GF	775316053
Item no GTIN	07611205020736

### Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	68
Peso unitario dell'articolo	0,61
Larghezza unità articolo	114
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	114
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205770730
GTIN imballaggio PL2	07611205070731
GTIN imballaggio PL4	06414900245210
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	68
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000457368
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,61815
Peso imballo PL2	3,21075
Peso imballo PL4	256,174
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)