

## GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM 2 - Rp2 G

1156761



## Informazioni GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM

## Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

## Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit tee (TO) STL - Rp EPDM 2 - Rp2 G

1156761



### Product code

Item no EAN	7611205020767
Item no GF	775316056
Item no GTIN	07611205020767

### Dimensioni

Altezza unità articolo	96
Lunghezza unità articolo	110
Peso unitario dell'articolo	2,2
Larghezza unità articolo	156
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	156
-------------	-----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205770761
GTIN imballaggio PL2	07611205070762
GTIN imballaggio PL4	06414900245180
Altezza imballo PL1	96
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4
Quantità imballo PL4	216
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,00164736
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	2,202825
Peso imballo PL2	9,0253
Peso imballo PL4	512,3662
Larghezza imballo PL1	156
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)