

GF Primofit tee (TO) STL - Rp FKM 1 1/4 - Rp1 1/4 B**1156766****Informazioni GF Primofit tee (TO) STL - Rp FKM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit tee (TO) STL - Rp FKM 1 1/4 - Rp1 1/4 B

1156766



Product code

Item no EAN	7611205020842
Item no GF	775317054
Item no GTIN	07611205020842

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	79
Peso unitario dell'articolo	0,946
Larghezza unità articolo	121
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	121
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205770846
GTIN imballaggio PL2	07611205070847
GTIN imballaggio PL4	06414900245135
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	79
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000650012
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,958524
Peso imballo PL2	4,91262
Peso imballo PL4	378,70864
Larghezza imballo PL1	121
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com