


## GF Primofit gomito STL NBR 1 1/2 G

1156788

- per tubo acciaio



### Informazioni GF Primofit gomito STL NBR

#### Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

#### Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit gomito STL NBR 1 1/2 G

1156788



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7611205013134  |
| Item no GF   | 775402055      |
| Item no GTIN | 07611205013134 |
| Item no LVI  | 0180339        |
| Item no NOBB | 60345540       |
| Item no NRF  | 1050662        |
| Item no RSK  | 1540866        |
| Item no VVS  | 005751411      |

### Dimensioni

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo      | 75  |
| Lunghezza unità articolo    | 114 |
| Peso unitario dell'articolo | 1   |
| Larghezza unità articolo    | 114 |
| Item_UOM                    | St. |

### Measurements

|             |    |
|-------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 76 |
|-------------|----|

### Packaging

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1  | 07611205763138 |
| GTIN imballaggio PL2  | 07611205063139 |
| GTIN imballaggio PL4  | 06414900076395 |
| Altezza imballo PL1   | 75             |
| Altezza imballo PL2   | 200            |
| Altezza imballo PL4   | 729            |
| Lunghezza imballo PL1 | 114            |
| Lunghezza imballo PL2 | 260            |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200           |
| Quantità imballo PL1  | 1              |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Quantità imballo PL2      | 5           |
| Quantità imballo PL4      | 270         |
| Tipo di imballaggio PL1   | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2   | Medium_Box  |
| Tipo di imballaggio PL4   | Pallet      |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0009747   |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988     |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984     |
| Peso imballo PL1          | 1,012524    |
| Peso imballo PL2          | 5,27662     |
| Peso imballo PL4          | 309,93748   |
| Larghezza imballo PL1     | 114         |
| Larghezza imballo PL2     | 190         |
| Larghezza imballo PL4     | 800         |

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)