

GF Primofit gomito STL - PE SDR11 NBR 1 - 32 G**1156804****Informazioni GF Primofit gomito STL - PE SDR11 NBR****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit gomito STL - PE SDR11 NBR 1 - 32 G

1156804



Product code

Item no EAN	7611205014452
Item no GF	775402503
Item no GTIN	07611205014452
Item no RSK	1540951

Dimensioni

Altezza unità articolo	59
Lunghezza unità articolo	89
Peso unitario dell'articolo	0,66
Larghezza unità articolo	89
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764456
GTIN imballaggio PL2	07611205064457
GTIN imballaggio PL4	06414900075190
Altezza imballo PL1	59
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	89
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000467339

Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,66815
Peso imballo PL2	6,8955
Peso imballo PL4	397,357
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com