

GF Primofit gomito STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 40 G**1156805****Informazioni GF Primofit gomito STL - PE SDR11 NBR****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit gomito STL - PE SDR11 NBR 1 1/4 - 40 G

1156805



Product code

Item no EAN	7611205014469
Item no GF	775402504
Item no GTIN	07611205014469
Item no RSK	1540952

Dimensioni

Altezza unità articolo	68
Lunghezza unità articolo	93
Peso unitario dell'articolo	0,8887
Larghezza unità articolo	93
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205764463
GTIN imballaggio PL2	07611205064464
GTIN imballaggio PL4	06414900075183
Altezza imballo PL1	68
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	93
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	5
Quantità imballo PL4	270
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000588132

Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	0,901224
Peso imballo PL2	4,72012
Peso imballo PL4	279,88648
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com