

**GF Primofit gomito STL EPDM 1/2 G****1156813****Informazioni GF Primofit gomito STL EPDM****Specifiche**

- Hergestellt aus hochwertigem weißen Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

**Application**

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
  - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

## GF Primofit gomito STL EPDM 1/2 G

1156813



### Product code

Item no EAN	7611205021719
Item no GF	775406051
Item no GTIN	07611205021719

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,317
Larghezza unità articolo	81
Item_UOM	St.

### Measurements

LUNGHEZZA_L	58
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205771713
GTIN imballaggio PL2	07611205071714
GTIN imballaggio PL4	06414900244831
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL2	100
Altezza imballo PL4	508
Lunghezza imballo PL1	81
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	15
Quantità imballo PL4	1080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,000295245
Volume di imballaggio PL2	0,00494
Volume di imballaggio PL4	0,48768
Peso imballo PL1	0,32515
Peso imballo PL2	4,99725
Peso imballo PL4	384,802
Larghezza imballo PL1	81
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Corporation

Ilmalantori 4  
00240, Helsinki  
Finland

T +358 (0)20 129 211  
F +358 (0)20 129 2841

[www.uponor.com](http://www.uponor.com)