


GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL 1 1/4 G

1156892

* adatto per il diametro esterno del tubo d



Informazioni GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL

Specifiche


- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit morsetto di riparazione lungo STL 1 1/4 G

1156892



Product code

Item no EAN	7611205028534
Item no GF	775712054
Item no GTIN	07611205028534

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	1,03
Larghezza unità articolo	102
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778538
GTIN imballaggio PL2	07611205078539
GTIN imballaggio PL4	06414900243278
Altezza imballo PL1	65
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	9
Quantità imballo PL4	486
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0009282
Volume di imballaggio PL2	0,00988

Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,03815
Peso imballo PL2	9,55735
Peso imballo PL4	541,0969
Larghezza imballo PL1	102
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com