


GF Primofit morsetto di riparazione corto STL 1 G

1156900

* adatto per il diametro esterno del tubo d



Informazioni GF Primofit morsetto di riparazione corto STL

Specifiche

- Hergestellt aus Weißherzguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Endlastfähigkeit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

GF Primofit morsetto di riparazione corto STL 1 G

1156900



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205028626 |
| Item no GF | 775722053 |
| Item no GTIN | 07611205028626 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|------|
| Altezza unità articolo | 49 |
| Lunghezza unità articolo | 70 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,55 |
| Larghezza unità articolo | 80 |
| Item_UOM | St. |

Packaging

| | |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 07611205778620 |
| GTIN imballaggio PL2 | 07611205078621 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900243193 |
| Altezza imballo PL1 | 49 |
| Altezza imballo PL2 | 200 |
| Altezza imballo PL4 | 729 |
| Lunghezza imballo PL1 | 70 |
| Lunghezza imballo PL2 | 260 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL2 | 20 |
| Quantità imballo PL4 | 1080 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL2 | Medium_Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0002744 |
| Volume di imballaggio PL2 | 0,00988 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Volume di imballaggio PL4 | 0,69984 |
| Peso imballo PL1 | 0,55815 |
| Peso imballo PL2 | 11,377 |
| Peso imballo PL4 | 639,358 |
| Larghezza imballo PL1 | 80 |
| Larghezza imballo PL2 | 190 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com