


GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp 2 - Rp1 G

1156921

- per tubi in acciaio alle norme EN 10255 e EN 10220-1, con misurazioni alla norma ISO 65
- Filettatura interna Rp conforme a EN 10226-1
- adatta per diametro esterno tubo d*



Informazioni GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp

Specifiche

- Hergestellt aus hochwertigem weißem Temperguss (EN-GJMW-400-5)
- Vorgefertigte Klemmverbinder – kein Zerlegen vor der Installation erforderlich
- Erhältlich in Schwarz, feuerverzinkt und als Innengewinde-Adapter aus Edelstahl
- Vollständige Auszugssicherheit für sichere und dauerhafte Verbindungen
- Winkelabweichung bis zu +/- 3° pro Verbindung
- Gewinde gemäß EN 10226-1

Application

- Geeignet für BT (Gebäudetechnik), IS (Industriesysteme) und UT (Versorgungssysteme)
- Ideal für Neuinstallationen, Rohrreparaturen, Erweiterungen und Ventil- oder Filteraustausch
 - Kompatibel mit Stahl-, PE-, Blei- und Spezialstahlrohren

Certification

- Entspricht den Normen EN 10344 und EN 10226-1

GF Primofit morsetto a pressione zincato STL - Rp 2 - Rp1 G

1156921



Product code

Item no EAN	7611205028756
Item no GF	775732073
Item no GTIN	07611205028756

Dimensioni

Altezza unità articolo	89
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,042
Larghezza unità articolo	114
Item_UOM	St.

Measurements

LUNGHEZZA_L	100
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205778750
GTIN imballaggio PL2	07611205078751
GTIN imballaggio PL4	06414900243100
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	729
Lunghezza imballo PL1	100
Lunghezza imballo PL2	260
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	8
Quantità imballo PL4	432
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet

Volume di imballaggio PL1	0,0010146
Volume di imballaggio PL2	0,00988
Volume di imballaggio PL4	0,69984
Peso imballo PL1	1,054524
Peso imballo PL2	8,650192
Peso imballo PL4	492,110368
Larghezza imballo PL1	114
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Corporation

Ilmalantori 4
00240, Helsinki
Finland

T +358 (0)20 129 211
F +358 (0)20 129 2841

www.uponor.com