



GF JRG Filtro micrometrico con bypass FF DN25

1157139

- Realizzato in bronzo (senza piombo)
- Maglia del filtro da 100 µm, con bypass
- Temperatura: max. 30 °C
- Pressione nominale: PN16
- acciaio inossidabile, EPDM, plastica
- Attacco: filettatura femmina



Informazioni GF JRG Filtro micrometrico con bypass FF

Specifiche



- Breites Produktspektrum
- Messinggehäuse

Application

Trinkwasserinstallationen

GF JRG Filtro micrometrico con bypass FF DN25

1157139



Product code

Item no EAN	7613263016546
Item no GF	350690201
Item no GTIN	07613263016546

Dimensioni

Altezza unità articolo	122
Lunghezza unità articolo	470
Peso unitario dell'articolo	3,98
Larghezza unità articolo	170
Item_UOM	St.

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900175845
Altezza imballo PL1	130
Lunghezza imballo PL1	510
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0129285
Peso imballo PL1	4,08
Larghezza imballo PL1	195

Measurements

Misura Z d	25
Misura Z d2	122
Misura Z h1	368
Misura Z h2	102
Misura Z h3	428
z1	78
Z2	58

Documenti tecnici

Download documenti 

Georg Fischer
Rohrleitungssysteme (Schweiz)
AG

Amsler-Laffon-Strasse 9
8200, Schaffhausen
Schweiz

T +41 52 631 30 26
E ch.ps@georgfischer.com